



なでしこ通信



腹腔鏡下胆のう摘出術を開始致しました

手術態勢の充実に伴い、腹腔鏡下胆のう摘出術を開始いたしました。既に全国で広く行われている手術ですが、当院で行えるようになったことにより、近隣の皆様に更にお役に立てることとなります。腹腔鏡下胆のう摘出術についてのご受診は、長島・江川・清水へご依頼ください。

【胆のうの病気 ～ 胆石症と胆のう炎】

胆のうは普段から胆汁を蓄えており、食べ物が腸に入ると縮んで胆汁を一気に腸へ流します。しかし、胆汁がよどんでいると石のような固まりができることがあります。これが『胆石』です。胆石は中年以降の女性に多く見られ、肥満や過食・急激なダイエット・妊娠などが関与していると言われていています。胆石があるだけでは症状はほとんどありません。

しかし、胆石が袋の口を塞いでしまうと胆のうが縮んだ際、胆汁の行き場が無くなり胆のうが膨れ痛みを生じます。これを『胆石発作』と言います。胆石が口から外れれば痛みも治まりますが、胆口を塞ぎ続けると、細菌が感染して胆のう炎という重篤な状態になってしまいます。最悪の場合には胆のうが腐って破裂してしまうこともあり、ひどい腹膜炎を起こすため場合によっては命も危ぶまれます。

胆汁 … 肝臓は様々な働きをしており、その1つとして主に脂肪を消化する際に使われる胆汁（消化液）を作っています。

胆管 … 肝臓で作られた胆汁は食べ物が通る腸まで運ばなければなりません、そのための通路が胆管です。

胆のう … 胆汁を溜めておくために胆管から枝分かれして繋がっている袋が胆のうです。

【腹腔鏡下胆のう摘出術とは？】

胆石による発作を繰り返したり、胆のう炎を起こした場合は、胆のうを摘出する手術を行います。前途のように胆のうは胆汁を溜めるための袋ですから、摘出しても胆汁は肝臓から腸へ流れるため大きな影響はありません。

手術はお腹にあげた小さな穴から腹腔鏡というカメラと鉗子と呼ばれるマジックハンドを中に入れて行います。カメラを入れるための最も大きな 2cm 程の傷がへソの近くに 1 か所、鉗子を入れるための 1cm 弱の傷が 3 か所の小さな傷をつけて手術を行います。手術時間は状態にもよりますが、およそ 1 時間程度です。術後は標準で 3 日目に退院となります。

血管外科医師のご紹介

4月より毎週火曜日（午後）に血管外科外来と手術を担当しております。手術だけでなく、薬物療法や運動療法など患者さん一人ひとりのニーズに合わせた医療を提供出来るよう努めて参ります。下肢の症状や血管のことでお悩みの方は、是非お気軽にご相談ください。

専門分野：消化器外科全般、血管外科全般



林 啓太

外科外来診療表

	月	火	水	木	金
午前	土居 正和	江川 智久	交代制	長島 敦 (10時～12時)	土居 正和
午後	清水 正幸	長島 敦	土居 正和	渋谷 慎太郎	土居 正和
		西谷 慎	北野 光秀 (第2週のみ診療)		
		林 啓太			