投与スケジュール

レジメン名

クローン病　ウステキヌマブ
55kgを超える85kg以下

1回に要する時間：　1　時間　00分

初回投与後8週、
以後12週間に1回投与

1クール　2クール　3クール
1　57　141　(DAY)

	種別	薬剤	用量	用法	時間													
①		生食	100mL	点滴	開始から終了まで	↓												
②		ウステキヌマブ 生食	390mg 250ml	点滴	1時間	↓												
③		ウステキヌマブ	90mg	皮下注射					↓					↓				

投与スケジュール

レジメン名

クローン病　ウステキヌマブ
55kg以下

1回に要する時間：　1　時間　00分

クールの概要

初回投与後8週、
以後12週間に1回投与

1クール　2クール　3クール
1　57　141　(DAY)

	種別	薬剤	用量	用法	時間													
①		生食	100mL	点滴	開始から終了まで	↓												
②		ウステキヌマブ 生食	260mg 250ml	点滴	1時間	↓												
③		ウステキヌマブ	90mg	皮下注射					↓					↓				

投与スケジュール

レジメン名

クローン病　ウステキヌマブ
85kgを超える

1回に要する時間：　1　時間　00分

クールの概要

初回投与後8週、
以後12週間に1回投与

1クール　2クール　3クール
1　57　141　(DAY)

	種別	薬剤	用量	用法	時間													
①		生食	100mL	点滴	開始から終了まで	↓												
②		ウステキヌマブ 生食	520mg 250ml	点滴	1時間	↓												
③		ウステキヌマブ	90mg	皮下注射					↓					↓				

投与スケジュール

レジメン名

1回に要する時間:　2　時間　00分

クローン病　Infliximab

クールの概要

初回投与後2週、6週、
以後6～8週間に1回投与

1クール2クール　3クー　4クール
1　15　43　99　(DAY)

	種別	薬剤	用量	用法	時間													
①		生食	100ml	点滴	開始から終了まで	↓		↓				↓			↓			
②		インフリキシマブ 生食	5mg/kg 250ml	点滴	120分	↓		↓				↓			↓			