


社会福祉法人 恩賜
財団 済生会支部
神奈川県済生会 神奈川県病院
予防医療センター



2021 年度
年 報

センター長挨拶

予防医療センターでは「未病から治療まで」一貫して皆様の健康維持をサポートすることを使命と考え、日々の健診業務に携わっております。
健診は、将来起こるかもしれない「病気の危険因子」を早期に発見することで早期治療につながる近道と考えます。

私どもは、健診を提供するだけでなく、一人ひとりに最適な健康支援を行うため、精密検査が必要な方に対し、安心して地域の医療機関または当院外来をご受診いただける連携体制を構築し、充実した情報提供並びにサポートを行っております。また、生活習慣病改善のための健康支援、保健師や管理栄養士による充実したフォローアップ体制も整えております。

これからも当センターでは、地域の皆様の健康維持・増進に努め、質の高い予防医療を提供するため、日々精進してまいりますので、今後ともご指導ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

予防医療センター基本方針

地域住民の健康維持・増進に貢献するため

地域の医療機関と連携し

質の高い予防医療を提供します

- ① 個人を大切にし、皆さまに選ばれる施設を目指します
- ② 予防医療連携を推進し、一人ひとりに最適な健康支援を行います

目 次

1. 施設概要.....	1
1) 事業概要	1
2) 施設認定	1
3) 人員構成	1
2. 健診受診者状況.....	1
1) 2021 年度月別受診者推移.....	1
2) 2021 年度人間ドック受診者地域性	2
3. 健診実績.....	3
1) 精密検査受診状況.....	3
2) 判定内訳	4
3) 臓器別悪性疾患発見数	4
4) 今後の健診の役割について	4
4. 検査別受診者状況	5
1) 胸部単純X線検査.....	5
2) 肺C T検査	8
3) 心電図検査	9
4) 腹部超音波検査	14
5) 上部消化管 X 線検査（胃透視検査）	17
6) 上部消化管内視鏡検査	18
7) 便潜血検査	21
8) 大腸内視鏡検査	23
9) 腎機能検査	24
10) A B I 検査.....	26
11) 診察.....	28
12) P S A検査.....	30
13) 眼底検査	32
14) 聴力検査	34
15) 骨密度.....	36
16) MR I ・ MR A検査	37
17) 頸動脈超音波検査.....	40
18) 乳がん検査.....	41
19) 子宮がん検査.....	44
20) 甲状腺機能検査	46
21) 生活習慣病関連	47
5. 人間ドック健康相談・栄養相談 実績	49
6. 特定保健指導 実績	50

1. 施設概要

1) 事業概要

(1) 健診・健康支援事業

- ・一日人間ドックバリウムコース
- ・一日人間ドック胃カメラコース
- ・がんドック
- ・脳ドック
- ・全国健康保険協会（協会けんぽ）人間ドックおよび一般健診
- ・生活習慣病健診
- ・定期健康診断
- ・特定健診
- ・がん検診
- ・契約けんぽ各種健診
- ・オプション検査

(2) 特定保健指導

2) 施設認定

- ・日本人間ドック学会人間ドック健診施設機能評価認定施設


3) 人員構成

センター長：医師 1 名


保健師 2 名、看護師 1 名、管理栄養士 2 名、事務 13 名

2. 健診受診者状況

1) 2021 年度月別受診者推移



	受診者総数	人間ドック受診者数	がん検診受診者数
2021年4月	607	127	47
2021年5月	616	160	18
2021年6月	684	242	31
2021年7月	633	248	41
2021年8月	512	148	37
2021年9月	597	177	40
2021年10月	749	199	94
2021年11月	813	123	30
2021年12月	979	118	51
2022年1月	696	128	52
2022年2月	646	100	42
2023年3月	842	137	38
合 計	8,192	1,907	521



2) 2021年度人間ドック受診者地域性

横浜市内	神奈川区	鶴見区	港北区	保土ヶ谷区	緑区	旭区	港南区	青葉区	南区
人数	535	207	139	53	30	49	48	38	42
横浜市内	戸塚区	中区	都筑区	金沢区	西区	泉区	磯子区	瀬谷区	栄区
人数	42	32	44	23	25	31	35	16	10
その他	川崎市	神奈川県内	東京都	その他県外					
人数	149	231	111	16					


2021 年度はがんに特化したコース、がんドック（男性・女性）を新たに設定し、がんや心臓病などの幅広い疾患の早期発見・早期治療に繋げるコースを構築した。また、人間ドック受診者は例年約 70%が横浜市内在住となっており、地域住民の受診が定着してきたと考えられる。

3. 健診実績

1) 精密検査受診状況

受診者総数 8,191 名中、精密検査対象者は 3,494 名であった。その内、受診をした件数は 1,821 名で精検受診率は 52.1%と昨年度とほぼ同じであった。新型コロナウイルス感染症拡大による受診控えが影響していると思われる。


(1) 精密検査対象者 年齢区分




(2) 年度別受診状況

年度	受診者総数 (人) < A >	精検対象者件数 (件) < B >	精検受診件数(件) < C >	精検受診率 (%) < C / B >
2018 年度	6,836	2,939	1,520	51.7%
2019 年度	7,808	2,701	1,589	58.8%
2020 年度	6,972	2,874	1,494	52.0%
2021 年度	8,191	3,494	2,120	60.7%

2) 判定内訳



3) 臓器別悪性疾患発見数




4) 今後の健診の役割について

受診控えの影響も考えられるが、精検受診率が60.7%となっている。本来の健診機関の役割である早期発見・早期治療の効果が十分に発揮できていないと考えられるため、受診勧奨の案内などについて改善を検討していく必要があると考える。


4. 検査別受診者状況

1) 胸部単純X線検査

(1) 胸部単純X線検査 年齢区分



(2) 胸部単純X線検査 判定内訳



(3) 胸部単純X線検査 成績

受診者総数 (A)	精検対象者数 (B)	要精検率 (B/A)	精検受診数 (C)	精検受診率 (C/B)	癌発見数 (D)	癌発見率 (D/A)	陽性反応の中度 (D/B)
6,492 人	186 人	2.9%	130 人	69.9%	2 人	0.03%	1.08%

(4) 健診時所見内訳と精検結果および精検後の経過

	所見内容	件数	精検結果	件数	精検後の経過	件数
肺 内 病 変	びまん性網状影	1	肺気腫	1	経過観察	1
	びまん性粒状影	1	肋骨の変形	1	異常なし	1
	ブラまたは嚢胞影	2	右肺腫瘍	1	経過観察	1
			記載なし	1	受診報告	1
	ブラまたは嚢胞影・気管支拡張	1	記載なし	1	受診報告	1
	ブラまたは嚢胞影疑い	1	記載なし	1	受診報告	1
	異常陰影	37	COPD	3	要治療	3
			異常なし	19	異常なし	19
			気管支喘息	1	経過観察	1
			記載なし	6	経過観察	3
					受診報告	1
					要精密検査	2
			腰部脊柱管狭窄症・胸部脊柱管狭窄症	1	経過観察	1
			陳旧性陰影	2	経過観察	2
			肺癌術後所見	1	経過観察	1
			非結核性抗酸菌症	1	経過観察	1
			慢性炎症所見	1	経過観察	1
			無気肺	1	経過観察	1
			慢性気管支炎	1	経過観察	1
	円形陰影	4	異常なし	3	異常なし	3
			右中葉の縮小	1	経過観察	1
	炎症の治癒像	1	異常なし	1	異常なし	1
	空洞性陰影	1	肺結核疑い	1	要精密検査	1
	限局性浸潤影	9	異常なし	3	異常なし	3
			気管支拡張症	1	経過観察	1
			気管支喘息	1	経過観察	1
			記載なし	3	受診報告	2
					要精密検査	1
			陳旧性炎症性変化	1	経過観察	1
	孤立性結節影	32	リウマチ関連肺	1	経過観察	1
			異常なし	13	異常なし	12
					経過観察	1
			右上葉肺腺癌	1	要治療	1
			下気道肺炎疑い	1	要精密検査	1
			記載なし	8	経過観察	3
					受診報告	2
					要精密検査	3
			胸部異常陰影	1	異常なし	1
			結核の痕	1	経過観察	1
			結核治癒歴有り	1	経過観察	1
			左乳がん術後変化	1	経過観察	1
			肺過誤腫の疑い	1	経過観察	1
			肺尖部陳旧性陰影☒	1	経過観察	1
			無気肺	1	経過観察	1
			良性結節疑い	1	経過観察	1
	孤立性結節影・胸水	1	記載なし	1	要精密検査	1
	孤立性結節影・空洞性陰影	1	記載なし	1	経過観察	1


	所見内容	件数	精検結果	件数	精検後の経過	件数
肺 内 病 変	線状・索状影	10	異常なし	2	異常なし	2
			炎症性変化	1	要精密検査	1
			記載なし	1	要精密検査	1
			胸部異常陰影	1	受診報告	1
			胸膜肥厚	1	異常なし	1
			陳旧性陰影	1	経過観察	1
			陳旧性炎症	1	経過観察	1
			肺がん疑い	1	要治療	1
			無気肺	1	異常なし	1
	線状・索状影、結節影	1	記載なし	1	受診報告	1
	肺線維症疑い	2	COPD・陳旧性陰影	1	経過観察	1
			間質性肺炎	1	経過観察	1
	良悪を判断すべき肺腫瘍疑い	6	COPD	1	経過観察	1
			異常なし	1	異常なし	1
気 道 病 変	気管狭窄	1	甲状腺腫	1	経過観察	1
	気管支拡張症疑い	1	慢性炎症所見	1	経過観察	1
	気管偏位	2	記載なし	2	経過観察	1
					受診報告	1
縦 隔 病 変	縦隔の腫瘍影	4	異常なし	1	異常なし	1
			記載なし	1	経過観察	1
			胸部異常陰影	1	要精密検査	1
			縦隔腫瘍の疑い	1	経過観察	1
	縦隔リンパ節腫大	1	サルコイドーシス	1	経過観察	1
病 肋 変 骨	肋骨の腫瘍影	1	異常なし	1	異常なし	1
胸 胸 壁 郭 病 及 変 び	脊椎異常影	1	胸部脊柱管狭窄症・腰部脊柱管狭窄症	1	経過観察	1
胸 膜	胸膜の腫瘍影	2	異常なし	1	異常なし	1
			弁膜症	1	経過観察	1
心 大 血 管 病 変	大動脈の拡張像	2	異常なし	1	異常なし	1
			胸部大動脈解離	1	経過観察	1
	異常陰影（大動脈瘤疑い）	1	異常なし	1	異常なし	1
	心陰影の拡大	3	記載なし	2	経過観察	1
					要治療	1
			肺動脈閉鎖症	1	要治療	1
	合計	130	合計	130	合計	130

(5) 悪性疾患詳細


コース	性別	年齢	所見内容	受診先	診断名・経過
ドック以外	男性	59	線状・索状影	日吉メディカルクリニック	精査の結果、肺癌が疑われ、慶應義塾大学病院にて手術予定
ドック	女性	72	孤立性結節影	神奈川県病院	右上葉肺腺癌 済生会神奈川県病院で切除術後 化学療法開始

2) 肺CT検査

(1) 肺CT検査 年齢区分



(2) 肺CT検査 判定内訳



(3) 肺CT検査 成績

受診者総数 (A)	精検対象者数 (B)	要精検率 (B/A)	精検受診数 (C)	精検受診率 (C/B)	癌発見数 (D)	癌発見率 (D/A)	陽性反応の中度 (D/B)
123 人	6 人	4.9%	4 人	66.7%	0 人	0.0%	0.0%

(4) 健診時所見内訳と精検結果および精検後の経過


所見内容	件数	精検結果	件数	精検後の経過	件数
右肺下葉スリガラス影	1	記載なし	1	異常なし	1
右肺上葉癒痕影・気腫性変化・右下葉結節影・両下肺スリガラス影	1	胸部異常病変	1	経過観察	1
間質性変化	1	肺気腫	1	経過観察	1
上行大動脈径拡大	1	記載なし	1	要精密検査	1
合計（延べ）	4	合計（延べ）	4	合計（延べ）	4

(5) 悪性疾患詳細


・悪性所見なし

3) 心電図検査

(1) 心電図検査 年齢区分



(2) 心電図検査 判定内訳



(3) 心電図検査 成績

受診者総数 (A)	精検対象者数 (B)	要精検率 (B/A)	精検受診数 (C)	精検受診率 (C/B)	癌発見数 (D)	癌発見率 (D/A)	陽性反応的中度 (D/B)
5,869 人	498 人	8.5%	319 人	64.1%	0 人	0.0%	0.0%

(4) 健診時所見内訳と精検結果および精検後の経過

所見内容	件数	精検結果	件数	精検後の経過	件数
Coved型ST上昇	1	記載なし	1	要精密検査	1
PR短縮	1	記載なし	1	要精密検査	1
QTc延長	2	異常なし	1	経過観察	2
		心電図異常	1		
R波の増高不良	14	異常なし	2	異常なし	3
		記載なし	8	経過観察	6
		心電図異常	4	受診報告	3
				要治療	2
Saddleback型ST上昇	4	異常なし	1	異常なし	1
		記載なし	2	経過観察	1
		不完全右脚ブロック	1	受診報告	1
				要精密検査	1
ST-T異常	6	記載なし	2	異常なし	1
		心尖部肥大型心筋症	1	経過観察	3
		心電図異常	2	要治療	2
		僧帽弁狭窄症の疑い	1		
ST-T変化を伴う左室肥大	4	異常なし	1	異常なし	1
		記載なし	1	経過観察	1
		心電図異常	1	要治療	1
		大動脈弁逆流症	1	要精密検査	1
ST上昇	4	記載なし	3	経過観察	2
		心電図異常	1	受診報告	1
				要治療	1
T波異常	29	Nt pro 軽度高値	1	異常なし	4
		うっ血性心不全	2	経過観察	12
		異常なし	5	受診報告	9
		陰性T波	1	要治療	3
		記載なし	9	要精密検査	1
		心尖部肥大型心筋症	1		
		心電図異常	2		
		僧帽弁狭窄症の疑い	1		
		弁置換術後	1		
		慢性心不全	1		
		労作性狭心症	3		
		労作性狭心症 うっ血性心不全	1		
		漏斗胸による圧排所見	1		
T波増高	2	うっ血性心不全	1	経過観察	2
		心電図異常	1		

所見内容	件数	精検結果	件数	精検後の経過	件数
WPW症候群	1	異常なし	1	異常なし	1
WPW症候群(タイプA)	1	記載なし	1	受診報告	1
わずかなST低下	2	冠動脈硬化症	1	経過観察	1
		記載なし	1	要治療	1
陰性T	3	記載なし	1	受診報告	2
		狭心症	1	要治療	1
		心電図異常	1		
右室肥大	1	心電図異常	1	経過観察	1
右室肥大の疑い	3	うっ血性心不全	1	異常なし	2
		異常なし	2	要治療	1
下壁心筋梗塞	6	記載なし	3	経過観察	3
		心尖部の肥大傾向	1	要治療	3
		心電図異常	1		
		労作性狭心症	1		
下壁心筋梗塞の疑い	7	記載なし	6	記載なし	1
		心室中隔欠損	1	経過観察	1
				受診報告	3
				要治療	1
				要精密検査	1
下壁心筋傷害の疑い	3	異常なし	2	異常なし	2
		記載なし	1	要精密検査	1
完全右脚ブロック	4	I 度房室ブロック・完全右脚ブロック・ 左脚前枝ブロック疑い	1	経過観察	2
		異常なし	1	要治療	2
		記載なし	1		
		大動脈弁閉鎖不全症	1		
完全左脚ブロック	1	異常なし	1	受診報告	1
急性中隔心筋梗塞	2	記載なし	2	受診報告	1
				要治療	1
急性中隔心筋梗塞疑い	1	記載なし	1	経過観察	1
境界域Q波	2	記載なし	2	経過観察	1
				要精密検査	1
極端な徐脈	1	徐脈	1	経過観察	1
極端な洞性不整脈 完全右脚ブ ック	1	完全右脚ブロック	1	要治療	1
軽度ST-T異常	5	異常なし	2	異常なし	2
		記載なし	1	経過観察	1
		心電図異常	1	受診報告	1
		二次性高血圧症	1	要治療	1
軽度ST-T異常の疑い	3	うっ血性心不全	1	経過観察	1
		記載なし	1	要治療	2
		狭窄病変	1		
顕著なST低下	1	左室肥大疑い	1	経過観察	1
高電位(左室に対応する誘導)	1	記載なし	1	要治療	1
左脚ブロック	1	記載なし	1	要治療	1
左室肥大	4	バセドウ病	1	異常なし	1
		異常なし	1	経過観察	1
		記載なし	2	受診報告	2

所見内容	件数	精検結果	件数	精検後の経過	件数
左室肥大の疑い	6	異常なし	2	異常なし	2
		記載なし	1	経過観察	3
		高血圧	1	受診報告	1
		僧帽弁狭窄症の疑い	1		
		慢性心不全	1		
左房拡大	1	記載なし	1	経過観察	1
左房負荷の疑い	2	うっ血性心不全	1	異常なし	1
		異常なし	1	経過観察	1
上室三段脈	1	記載なし	1	要治療	1
上室性期外収縮	3	心臓弁膜症	1	経過観察	2
		心房細動	1	要治療	1
		非特異的ST-T変化	1		
心室期外収縮	2	ミオパチー	1	経過観察	1
		記載なし	1	受診報告	1
心室性期外収縮	2	記載なし	1	経過観察	1
		心室性期外収縮	1	要治療	1
心室二段脈	1	異常なし	1	異常なし	1
心房細動	32	記載なし	21	経過観察	1
		狭心症	1	受診報告	3
		持続性心房細動	1	要治療	28
		心電図異常	1		
		心房細動	4		
		肺動脈閉鎖症 心房頻拍	1		
		非弁膜症性心房細動	1		
		慢性心不全	1		
		慢性心房細動	1		
心房粗動	1	心房粗動	1	要治療	1
心房調律	3	冠静脈洞調律	1	経過観察	2
		記載なし	1	要精密検査	1
		左室肥大、弁膜症	1		
前壁心筋梗塞	1	記載なし	1	要治療	1
前壁心筋梗塞の疑い	5	異常なし	1	異常なし	1
		記載なし	1	経過観察	3
		狭心症	1	要精密検査	1
		心電図異常	1		
		陳旧性心筋梗塞の疑い	1		
前壁中隔梗塞	1	記載なし	1	要精密検査	1
前壁中隔梗塞の疑い	6	記載なし	3	異常なし	1
		狭心症	1	受診報告	3
		心電図異常	1	要治療	2
		労作性狭心症	1		
前壁中隔心筋梗塞	1	記載なし	1	要治療	1
前壁中隔心筋傷害の疑い	1	陳旧性心筋梗塞	1	経過観察	1
側壁梗塞の疑い	2	記載なし	1	受診報告	2
		虚血性心疾患の疑い	1		
側壁心筋梗塞	2	記載なし	1	経過観察	1
		高血圧・冠攣縮性狭心症	1	要治療	1
側壁心筋梗塞疑い	3	記載なし	2	経過観察	2
		僧帽弁狭窄症の疑い	1	要治療	1
多発性異所性期外収縮	1	3段脈	1	経過観察	1
多発性上室性期外収縮	1	記載なし	1	要精密検査	1
多発性心室性期外収縮	4	記載なし	3	経過観察	1
		心室性期外収縮	1	受診報告	3


所見内容	件数	精検結果	件数	精検後の経過	件数
中隔心筋梗塞	7	R波増高不良 異常なし 記載なし 陳旧性心筋梗塞	1 2 3 1	異常なし 受診報告 要治療 要精密検査	2 3 1 1
中程度のST低下	9	異常なし 記載なし 心電図異常 非弁膜症性心房細動	3 2 3 1	異常なし 経過観察 受診報告 要治療	3 3 1 2
非特異的ST-T変化	8	異常なし 記載なし 心電図異常 僧帽弁狭窄症の疑い 発作性心房細動の疑い	1 3 2 1 1	異常なし 経過観察 受診報告 要精密検査	2 2 3 1
非特異的ST上昇	5	うっ血心不全 異常なし 記載なし 心電図異常	1 2 1 1	異常なし 経過観察 要治療 要精密検査	1 2 1 1
非特異的ST上昇 非特異的ST-T変化	1	心電図異常	1	経過観察	1
非特異的T波異常	71	うっ血性心不全 異常なし 記載なし 高血圧症 左室壁軽度肥厚 非特異的ST変化 重度大動脈弁閉鎖不全症 心電図異常 僧帽弁狭窄症・労作性狭心症の疑い 僧帽弁狭窄症の疑い 陳旧性心筋梗塞の疑い 慢性心不全 慢性心不全 労作性狭心症	1 33 22 1 1 1 5 1 1 1 1 1 2	異常なし 経過観察 受診報告 要治療 要精密検査	30 19 9 8 5
平低T	14	異常なし 記載なし 僧帽弁狭窄症の疑い	5 8 1	異常なし 経過観察 受診報告 要治療 要治療	6 2 3 3 1
房室ブロックI度	1	記載なし	1	要治療	1
	319		319		319

(5) 悪性疾患詳細


・悪性所見なし

4) 腹部超音波検査

(1) 腹部超音波検査 年齢区分



(2) 腹部超音波検査 判定内訳



(3) 腹部超音波検査 成績

受診者総数 (A)	精検対象者数 (B)	要精検率 (B/A)	精検受診数 (C)	精検受診率 (C/B)	癌発見数 (D)	癌発見率 (D/A)	陽性反応の中度 (D/B)
2,816 人	230 人	8.2%	144 人	62.6%	1 人	0.036%	0.4%

(4) 健診時所見内訳と精検結果および精検後の経過

	所見内容	件数	精検結果	件数	精検後の経過	件数
肝	肝硬変様変化	1	B型肝硬変疑い	1	経過観察	1
	血管腫(<20mm)	1	肝腫瘍	1	要精密検査	1
	血管腫(≧20mm:D1)	1	肝血管腫	1	経過観察	1
	血管腫(≧20mm:D2)	3	肝血管腫	1	経過観察	1
			記載なし	2	受診報告	1
					要精密検査	1
	腫瘍像	9	異常なし	2	異常なし	2
			肝血管腫	1	異常なし	1
			肝腫瘍	1	経過観察	1
			肝腫瘍	1	要精密検査	1
			記載なし	2	経過観察	1
					受診報告	1
			多発性肝血管腫	1	経過観察	1
			不均一脂肪肝	1	経過観察	1
胆 の う	嚢胞(壁・内部エコー異常あり)	1	異常なし	1	異常なし	1
	びまん性壁肥厚	3	記載なし	2	記載なし	1
					受診報告	1
			胆のうポリープ・胆のう腺筋症	1	経過観察	1
	ポリープ(径≧10.0)	2	異常なし	1	異常なし	1
			胆のうポリープ	1	要治療	1
	ポリープ(径5~9.8mm)	1	胆のうポリープ	1	要精密検査	1
	ポリープ(径<5.0mm)・腫大	1	記載なし	1	経過観察	1
	結石(非充满型)	1	異常なし	1	異常なし	1
	結石充满像	3	記載なし	2	記載なし	1
					受診済み	1
			胆のう腺筋腫症、 II型多発性肝のう胞	1	要精密検査	1
	限局性肥厚	2	記載なし	2	経過観察	1
					受診報告	1
膵 臓	腫瘍像	1	胆のうポリープ	1	要治療	1
	腫瘍像	3	異常なし	1	異常なし	1
			記載なし	1	要精密検査	1
			膵管拡張	1	要精密検査	1
	膵管拡張(径≧2mm)	1	記載なし	1	経過観察	1
	膵管拡張(径≧3mm)	12	異常なし	3	異常なし	3
			記載なし	2	経過観察	1
					受診報告	1
			主膵管拡張・左側腎盂拡張	1	要精密検査	1
			腫瘍性膵のう胞、胆のう腫瘍	1	経過観察	1
			胆管拡張症・膵癌の疑い	1	経過観察	1
			膵IPMN様	1	経過観察	1
			膵のう胞	1	要精密検査	1
			膵頭部(SCNもしくはIPMN)	1	要治療	1
脾 臓	腫瘍像	2	膵頭部癌	1	要治療	1
			血管腫・過誤腫疑い	1	経過観察	1
			脾臓腫瘍	1	経過観察	1
	脾門部異常血管	1	異常なし	1	異常なし	1
腎 臓	結石 腎盂拡張	1	右腎結石	1	要治療	1
	腫瘍像	3	右腎結石、左腎小嚢胞	1	経過観察	1
			記載なし	1	経過観察	1
			腎柱	1	異常なし	1
	腎盂拡張	6	記載なし	3	受診報告	1
					要治療	1
					要精密検査	1
			左水腎症 腎結石	1	経過観察	1
			主膵管拡張・左側腎盂拡張	1	要精密検査	1
			腎外腎盂の拡張疑い	1	要精密検査	1
	嚢胞(内部エコー有り:D2)	2	右腎腫瘍	1	要精密検査	1
			記載なし	1	要精密検査	1
					要精密検査	1
					要精密検査	1
そ の 他	リンパ節腫大	6	異常なし	3	異常なし	2
					経過観察	1
			記載なし	2	経過観察	1
					受診報告	1
			腹腔内リンパ節腫大	1	要精密検査	1
	リンパ節腫大・前立腺肥大	1	異常なし	1	異常なし	1
	肝外胆管拡張	4	異常なし	1	異常なし	1
			軽度虫垂腫大	1	要治療	1
			胆管拡張症・膵癌の疑い	1	経過観察	1
			膵IPMN様	1	経過観察	1
	肝外胆管拡張・前立腺肥大	1	記載なし	1	異常なし	1
	肝外胆管拡張・前立腺肥大・肝内 胆管拡張	1	異常なし	1	異常なし	1


	所見内容	件数	精検結果	件数	精検後の経過	件数
その他	左胸水	1	記載なし	1	要精密検査	1
	左副腎腫瘍	1	記載なし	1	経過観察	1
	子宮筋腫	1	記載なし	1	受診報告	1
	前立腺肥大	74	PSA高値	1	要治療	1
			異常なし	15	異常なし	12
					経過観察	3
			記載なし	15	記載なし	2
					経過観察	3
					受診報告	5
					要治療	3
					要精密検査	2
			軽度前立腺肥大	1	経過観察	1
			腎外腎盂の拡張疑い	1	要精密検査	1
			腎柱	1	異常なし	1
			前立腺癌疑い	1	要精密検査	1
			前立腺軽度腫大	1	経過観察	1
			前立腺腫大	1	経過観察	1
			前立腺肥大	6	経過観察	6
			前立腺肥大、過活動膀胱	1	要治療	1
			前立腺肥大症	23	異常なし	2
					経過観察	15
					経過観察。	1
					経過観察・治療の希望なし	1
					要治療	3
					要精密検査	1
			前立腺肥大症	1	経過観察	1
			前立腺癌の疑い			
			前立腺肥大症	1	要治療	1
			慢性前立腺炎			
			前立腺肥大症疑い	2	経過観察	1
					要治療	1
			排尿後尿滴下	1	経過観察	1
			慢性前立腺炎	1	要治療	1
			膵頭部癌	1	要治療	1
	前立腺肥大・上腸間膜静脈瘤 疑い	1	上腸間膜静脈静脈性血管瘤	1	経過観察	1
	前立腺肥大疑い	1	排尿障害	1	経過観察	1
	腹腔内腫瘍	1	異常なし	1	経過観察	1
	腹水	1	生理的腹水の範疇、肝血管 腫・胆嚢のリーク	1	経過観察	1
	腹水・前立腺肥大	1	軽度前立腺肥大	1	経過観察	1
	合計（延べ）	156	合計（延べ）	156	合計（延べ）	156

(5) 悪性疾患詳細


コース	性別	年齢	所見内容	受診先	診断名・経過
人間ドック	男性	59	膵管拡張 (径 ≥ 3 mm)	神奈川県病院	膵頭膵頭部癌 (T3N1M0) Stage2A GEM+nab-PTX 後 亜全胃温存膵 頭十二指腸切除術+門脈合併切 除施行。術後補助化学療法実 施。

5) 上部消化管 X 線検査（胃透視検査）

(1) 上部消化管 X 線検査（胃透視検査） 年齢区分



(2) 上部消化管 X 線検査（胃透視検査） 判定内訳



(3) 上部消化管 X 線検査（胃透視検査） 成績

受診者総数 (A)	精検対象者数 (B)	要精検率 (B/A)	精検受診数 (C)	精検受診率 (C/B)	癌発見数 (D)	癌発見率 (D/A)	陽性反応の中度 (D/B)
1,595 人	14 人	0.9%	11 人	78.6%	0 人	0.0%	0.0%

(4) 健診時所見内訳と精検結果および精検後の経過


所見内容	件数	精検結果	件数	精検後の経過	件数
ヒダ集中像・透亮像	1	異常なし	1	異常なし	1
圧排像	1	巨大肝のう瘍	1	経過観察	1
胃炎・ヒダ集中像	1	潰瘍瘢痕、萎縮性胃炎	1	経過観察	1
透亮像	4	異常なし	2	異常なし	2
		逆流性食道炎、胃底腺ポリープ	1	経過観察	1
		多発性胃ポリープ	1	経過観察	1
透亮像・胃炎	1	異常なし	1	異常なし	1
粘膜不整	3	ヘリコバクター・ピロリ胃炎	1	要治療	1
		異常なし	1	異常なし	1
		逆流性食道炎	1	経過観察	1
	11		11		11

(5) 悪性疾患詳細


・悪性所見なし

6) 上部消化管内視鏡検査

(1) 上部消化管内視鏡検査 年齢区分



(2) 上部消化管内視鏡検査 判定内訳



(3) 上部消化管内視鏡検査 成績

受診者総数 (A)	精検対象者数 (B)	要精検率 (B/A)	精検受診数 (C)	精検受診率 (C/B)	癌発見数 (D)	癌発見率 (D/A)	陽性反応の中度 (D/B)
2,502 人	50 人	2.0%	28 人	56.0%	3 人	0.1%	6.0%

(4) 健診時所見内訳と精検結果および精検後の経過


所見内容	件数	精検結果	件数	精検後の経過	件数
バレット食道・びらん性胃炎・胃潰瘍	1	早期胃癌	1	要治療	1
早期胃癌	1	早期胃がん	1	要治療	1
食道腫瘍疑い・十二指腸潰瘍・癒痕	1	胸部食道癌	1	要治療	1
異所性胃粘膜	1	食道表在癌	1	要治療	1
早期胃がん疑い	1	異常なし	1	異常なし	1
バレット食道潰瘍	1	バレット食道潰瘍	1	要治療	1
逆流性食道炎	6	記載なし	1	受診報告	1
		逆流性食道炎	4	要治療	4
		難治性逆流性食道炎	1	要治療	1
逆流性食道炎・バレット食道	1	胃食道逆流症	1	要治療	1
胃粘膜下腫瘍	1	胃粘膜下腫瘍	1	経過観察	1
食道粘膜下腫瘍	1	平滑筋腫	1	経過観察	1
びらん性胃炎	2	異常なし	1	経過観察 (1年後検査ハイリスク)	1
		慢性胃炎・噴門部びらん	1	異常なし	1
マロリーワイス症候群・逆流性食道炎	1	異常なし	1	異常なし	1
胃がん否定できず	1	小ポリープ	1	経過観察	1
胃腺腫	1	異常なし	1	異常なし	1
胃潰瘍	1	記載なし	1	治療中	1
萎縮性胃炎	1	記載なし	1	受診報告	1
喉頭部ポリープ	1	記載なし	1	経過観察	1
左声帯ポリープ疑い	1	声帯ポリープ	1	要治療	1
Brunner腺腫・咽頭ポリープ	1	右梨状窩腫瘍の疑い	1	経過観察	1
十二指腸リンパ腫	1	十二指腸悪性リンパ腫	1	要治療	1
十二指腸潰瘍・癒痕	2	十二指腸潰瘍	2	要治療	2
合計（延べ）	28	合計（延べ）	28	合計（延べ）	28

(5) 悪性疾患詳細


コース	性別	年齢	所見内容	受診先	診断名・経過
ドック	男性	64	食道腫瘍疑い	神奈川県病院	胸部食道癌 県立がんセンター紹介
ドック	男性	61	十二指腸リンパ腫	神奈川県病院	十二指腸悪性リンパ腫 横浜市立みなと赤十字病院紹介
ドック	男性	58	早期胃癌	はせがわ内科クリニック	早期胃がん：手術適応 神奈川県がんセンター紹介
ドック以外	男性	48	びらん性胃炎	横浜市東部病院	早期胃癌
ドック以外	女性	58	異所性粘膜	横浜市東部病院	食道表在癌

7) 便潜血検査

(1) 便潜血検査 年齢区分



(2) 便潜血検査 判定内訳



(3) 便潜血検査 成績

受診者総数 (A)	精検対象者数 (B)	要精検率 (B/A)	精検受診数 (C)	精検受診率 (C/B)	癌発見数 (D)	癌発見率 (D/A)	陽性反応の中度 (D/B)
5,509 人	328 人	6.0%	199 人	60.7%	3 人	0.054%	0.9%

(4) 精検結果および精検後の経過


精検結果	件数	精検後の経過	件数
S状結腸癌	1	要治療	1
大腸がん	1	要治療	1
大腸ポリープ（悪性）	1	要治療	1
大腸ポリープ	49	記載なし	1
		異常なし	2
		経過観察	12
		要治療	32
		要精密検査	2
大腸ポリープ・憩室	2	経過観察	1
		要治療	1
良性腫瘍	1	経過観察	1
大腸ポリープ・痔核	4	異常なし	1
		経過観察	2
		要治療	1
直腸絨毛腺腫疑い	1	要治療	1
直腸炎	1	経過観察	1
大腸憩室症	1	経過観察	1
憩室	9	異常なし	4
		経過観察	5
憩室・痔核	2	経過観察	2
放射線性直腸炎	1	経過観察	1
大腸憩室症			
痔核	11	異常なし	6
		経過観察	5
痔核、憩室、過形成性ポリープ	1	要治療	1
痔核・慢性裂肛・肛門ポリープ	1	異常なし	1
便潜血陽性	7	経過観察	2
		受診報告	1
		要精密検査	4
記載なし	50	異常なし	1
		経過観察	10
		受診報告	20
		要治療	6
		要精密検査	13
異常なし	55	異常なし	53
		経過観察	2
合計（延べ）	199	合計（延べ）	199

(5) 悪性疾患詳細


コース	性別	年齢	所見内容	受診先	診断名・経過
ドック	男性	57	便潜血陽性	神奈川県病院	S状結腸癌 EMR実施
ドック	女性	62	便潜血陽性	神奈川県病院	直腸癌 Group4 昭和大学横浜市北部病院紹介 内視鏡的治療が可能か検討中
ドック	男性	61	便潜血陽性	聖隷横浜病院	大腸ポリープ悪性

8) 大腸内視鏡検査

(1) 大腸内視鏡検査 年齢区分



(2) 大腸内視鏡検査 判定内訳



(3) 大腸内視鏡検査 成績

受診者総数 (A)	精検対象者数 (B)	要精検率 (B/A)	精検受診数 (C)	精検受診率 (C/B)	癌発見数 (D)	癌発見率 (D/A)	陽性反応の中度 (D/B)
106 人	14 人	13.2%	12 人	85.7%	0 人	0.0%	0.0%

(4) 健診時所見内訳と精検結果および精検後の経過


所見内容	件数	精検結果	件数	精検後の経過	件数
結腸憩室・腺腫	3	腺腫	2	要治療	2
		盲腸ポリープ	1	要治療	1
腺腫	8	横行結腸ポリープ	1	要治療	1
		腺腫	1	経過観察	1
		大腸ポリープ	4	要治療	4
		直腸ポリープ	1	要治療	1
		異常なし	1	経過観察	1
虫垂腫大疑い	1	軽度虫垂腫大	1	要治療	1
合計（延べ）	12	合計（延べ）	12	合計（延べ）	12

(5) 悪性疾患詳細


・悪性所見なし

9) 腎機能検査

(1) 腎機能検査 年齢区分



(2) 腎機能検査 判定内訳



(3) 腎機能検査 成績

受診者総数 (A)	精検対象者数 (B)	要精検率 (B/A)	精検受診数 (C)	精検受診率 (C/B)	癌発見数 (D)	癌発見率 (D/A)	陽性反応的中度 (D/B)
6,139 人	97 人	1.6%	56 人	57.7%	0 人	0.0%	0.0%

(4) 精検結果および精検後の経過


所見内容	件数	精検結果	件数	精検後の経過	件数
カリウムイオン増多	1	記載なし	1	経過観察	1
血清カリウム増多	1	血清カリウム増多	1	異常なし	1
腎機能障害	36	CKD G3aA3	1	要治療	1
		異常なし	3	異常なし	3
		記載なし	21	経過観察	7
				治療中	11
				受診報告	3
		高尿酸血症	2	経過観察	1
				要治療	1
		高尿酸窒素血症	1	要精密検査	1
		腎機能異常	3	要精密検査	1
				経過観察	2
		腎硬化症による慢性腎不全	1	治療中	1
		生体腎移植後、慢性腎不全	1	治療中	1
		巣状糸球体硬化症	1	要治療	1
		慢性腎臓病	1	経過観察	1
		慢性腎不全	1	要治療	1
尿酸値高値	18	異常なし	2	異常なし	2
		記載なし	11	経過観察	2
				治療中	2
				受診報告	4
				要治療	3
		高尿酸血症	5	経過観察	3
				要治療	2
	56		56		56

(5) 悪性疾患詳細

・悪性所見なし


10) A B I 検査

(1) A B I 検査 年齢区分




(2) A B I 検査 判定内訳

① A B I (足関節上腕血圧比)



② PWV (脈波伝播速度)



(3) A B I 成績

①A B I (足関節上腕血圧比)

受診者総数 (A)	精検対象者数 (B)	要精検率 (B/A)	精検受診数 (C)	精検受診率 (C/B)	癌発見数 (D)	癌発見率 (D/A)	陽性反応的中度 (D/B)
172 人	3 人	1.7%	0 人	0%	0 人	0.0%	0.0%

②PWP (脈波伝播速度)

受診者総数 (A)	精検対象者数 (B)	要精検率 (B/A)	精検受診数 (C)	精検受診率 (C/B)	癌発見数 (D)	癌発見率 (D/A)	陽性反応的中度 (D/B)
172 人	19 人	11.0%	14 人	73.7%	0 人	0.0%	0.0%


(4) 精検結果および精検後の経過

①PWV (脈波伝播速度)


精検結果	件数	精検後の経過	件数
高脂血症	1	経過観察	1
労作性狭心症	1	要治療	1
異常なし	2	経過観察	2
記載なし	10	経過観察	3
		受診報告	5
		要治療(食事療法開始)	1
		要精密検査	1
	14		14

11) 診察

(1) 診察 年齢区分



(2) 診察 判定内訳



(3) 診察 成績

受診者総数 (A)	精検対象者数 (B)	要精検率 (B/A)	精検受診数 (C)	精検受診率 (C/B)	癌発見数 (D)	癌発見率 (D/A)	陽性反応の中度 (D/B)
7,208 人	125 人	1.7%	84 人	67.2%	0 人	0.0%	0.0%

(4) 健診時所見内訳と精検結果および精検後の経過


所見内容	件数	精検結果	件数	精検後の経過	件数
パーキンソニズム疑い	2	パーキンソン症候群	2	要治療	2
結膜(貧血)	5	異常なし	1	経過観察	2
		記載なし	2	要治療	2
		子宮筋腫 鉄欠乏性貧血	1	要精密検査	1
		貧血	1		
呼吸器音異常	1	記載なし	1	経過観察	1
甲状腺腫	15	異常なし	4	異常なし	3
		記載なし	4	経過観察	4
		甲状腺腫の疑い	1	受診報告	1
		甲状腺腫大	3	要精密検査	7
		単純性びまん性甲状腺腫	1		
		甲状腺腫	2		
心雑音	42	パーキンソン病		異常なし	5
		副甲状腺機能障害の疑い	1	経過観察	13
		甲状腺機能障害の疑い		受診報告	8
		異常なし	8	要治療	7
		記載なし	23	要精密検査	8
		心臓弁膜症	2	記載なし	1
		心房細動	1		
		僧帽弁狭窄症の疑い	1		
		僧帽弁閉鎖不全症	1		
		大動脈弁閉鎖不全症	2		
		肺動脈閉鎖症 心房頻拍	1		
		労作性狭心症の疑い	1		
		僧帽弁狭窄症の疑い	1		
不整脈	18	完全右脚ブロック	1	経過観察	3
		記載なし	12	受診報告	4
		上室性期外収縮	1	要治療	9
		心不全の疑い	1	要精密検査	2
		心房細動	1		
		僧帽弁狭窄症の疑い	1		
		要治療	1		
腹部拍動性の腫瘤触知	1	異常なし	1	異常なし	1
	84		84		84

(5) 悪性疾患詳細


・悪性所見なし

12) P S A検査

(1) P S A検査 年齢区分 (男性)



(2) P S A検査 判定内訳



(3) P S A検査 成績

受診者総数 (A)	精検対象者数 (B)	要精検率 (B/A)	精検受診数 (C)	精検受診率 (C/B)	癌発見数 (D)	癌発見率 (D/A)	陽性反応の中度 (D/B)
935 人	36 人	3.9%	25 人	69.4%	1 人	0.001%	0.027%

(4) 精検結果および精検後の経過


精検結果	件数	精検後の経過	件数
異常なし	4	異常なし	3
		経過観察	1
炎症	1	要治療	1
過活動膀胱・前立腺肥大症	1	経過観察	1
記載なし	9	経過観察	3
		治療中	2
		受診報告	1
		要精密検査	3
生検実施	2	異常なし	1
		経過観察	1
生検未実施	1	経過観察	1
前立腺がん診断済み	1	要治療	1
前立腺癌	1	要治療	1
前立腺癌の疑い	3	経過観察	1
		要精密検査	2
前立腺肥大症	1	要治療	1
前立腺肥大症・慢性前立腺炎	1	経過観察	1
	25		25

(5) 悪性疾患詳細


コース	性別	年齢	所見内容	受診先	診断名・経過
ドック以外	男性	66	PSA高値	けいゆう病院	前立腺癌 病期 I、c T1cNOMOと診断 転移・被膜外浸潤みられず、本人 希望で今後上昇があれば治療予定

13) 眼底検査

(1) 眼底検査 年齢区分



(2) 眼底検査 判定内訳



(3) 眼底検査 成績


受診者総数 (A)	精検対象者数 (B)	要精検率 (B/A)	精検受診数 (C)	精検受診率 (C/B)	癌発見数 (D)	癌発見率 (D/A)	陽性反応の中度 (D/B)
3,301 人	159 人	4.8%	104 人	65.4%	0 人	0.0%	0.0%

(4) 健診時所見内訳と精検結果および精検後の経過


所見内容	件数	精検結果	件数	精検後の経過	件数
黄斑円孔	1	記載なし	1	受診報告	1
血管の変化	1	記載なし	1	記載なし	1
視神経乳頭陥凹拡大	19	異常なし	1	記載なし	4
		記載なし	15	受診報告	1
		視神経乳頭陥凹拡大	1	異常なし	1
		緑内障	1	経過観察	2
		視神経乳頭陥凹拡大疑い	1	要治療	5
				要精密検査	6
視神経乳頭陥凹拡大疑い	19	異常なし	2	記載なし	1
		記載なし	12	異常なし	4
		近視性乱視 正常眼圧緑内障 核性白内障	1	経過観察	5
		視神経乳頭陥凹拡大	1	要治療	7
		正常眼圧緑内障	1	要精密検査	2
		眼緑内障 黄斑変性症	1		
		緑内障	1		
視神経乳頭陥凹拡大疑い 乳頭部出血疑い	1	正常眼圧緑内障	1	要治療	1
糖尿病網膜症	4	記載なし	4	記載なし	1
				要治療	3
糖尿病網膜症疑い	1	記載なし	1	異常なし	1
軟性白斑	2	記載なし	1	経過観察	2
		軟性白斑	1		
乳頭部出血	8	異常なし	2	異常なし	1
		記載なし	1	経過観察	1
		両開放隅角緑内障の疑い	1	受診報告	1
		乳頭部出血	2	要精密検査	4
		乳頭部出血	1	要治療	1
		正常眼圧緑内障 黄斑上膜	1		
		乳頭出血	1		
乳頭部出血疑い	2	異常なし	1	経過観察	1
		視神経乳頭部出血	1	要精密検査	1
網膜出血	17	異常なし	4	異常なし	4
		記載なし	4	記載なし	2
		近視性乱視・高血圧性眼底	1	経過観察	8
		糖尿病性網膜症	2	要治療	2
		網膜出血・高血圧性網膜症疑い	1	要精密検査	1
		網脈動脈硬化・高血圧性眼底	1		
		網膜出血	3		
		黄斑部浮腫・硝子体出血	1		
網膜出血疑い	12	異常なし	2	異常なし	3
		記載なし	5	経過観察	2
		糖尿病性網膜症・黄斑部浮腫疾患	1	受診報告	1
		網膜出血疑い	1	要治療	3
		網膜出血	2	要精密検査	3
		中心性網脈絡膜萎縮	1		
		結膜下出血	1		
網膜出血疑い 網膜神経線維層欠損疑い	1	記載なし	1	経過観察	1
網膜上膜疑い	1	網膜前膜 網膜裂孔術後 緑内障疑い	1	経過観察	1
網膜上膜疑い 網膜神経線維層欠損疑い	1	記載なし	1	要治療	1
網膜神経線維層欠損	2	記載なし	1	記載なし	1
		視神経乳頭陥凹拡大	1	経過観察	1
網膜神経線維層欠損疑い	3	記載なし	3	異常なし	1
				記載なし	1
				経過観察	1
網膜神経線維層欠損疑い 乳頭部出血疑い	1	網膜神経線維欠損	1	要精密検査	1
網膜静脈分枝閉塞症	5	記載なし	3	経過観察	3
		高血圧性眼底	1	要治療	2
		網膜中心静脈枝閉塞	1		
網膜静脈分枝閉塞症疑い 軟性白斑疑い	1	記載なし	1	異常なし	1
網膜静脈分枝閉塞症疑い 網膜出血疑い	1	網膜静脈分枝閉塞症	1	経過観察	1
網膜変性	1	記載なし	1	経過観察	1
	104		104		104

14) 聴力検査

(1) 聴力検査 年齢区分



(2) 聴力検査 判定内訳



(3) 聴力検査 成績


受診者総数 (A)	精検対象者数 (B)	要精検率 (B/A)	精検受診数 (C)	精検受診率 (C/B)	癌発見数 (D)	癌発見率 (D/A)	陽性反応の中度 (D/B)
5,783 人	423 人	7.3%	125 人	29.6%	0 人	0.0%	0.0%

(4) 精検結果および精検後の経過


精検結果	件数	精検後の経過	件数
異常なし	30	異常なし	28
		経過観察	2
加齢性難聴	24	経過観察	24
加齢性難聴・中耳炎	1	要治療	1
感音難聴	20	異常なし	1
		経過観察	17
		要精密検査	1
		補聴器を試す	1
感音難聴・鼻炎	1	要治療	1
記載なし	34	異常なし	2
		経過観察	16
		治療開始	3
		治療中	2
		受診報告	11
耳の構造の問題	1	異常なし	1
耳鳴り	1	要治療	1
耳鳴症・両側難聴	1	要精密検査	1
騒音性難聴	3	経過観察	3
中耳炎後遺症	1	経過観察	1
聴神経腫瘍疑い	1	要精密検査	1
難聴	5	経過観察	4
		治療中	1
鼓膜小穿孔・加齢性変化	1	補聴器検討	1
耳垢塞栓・感音性難聴	1	経過観察	1
合計（延べ数）	125	合計	125

15) 骨密度

(1) 骨密度 年齢区分



(2) 骨密度 判定内訳



(3) 骨密度 成績


受診者総数 (A)	精検対象者数 (B)	要精検率 (B/A)	精検受診数 (C)	精検受診率 (C/B)	癌発見数 (D)	癌発見率 (D/A)	陽性反応の中度 (D/B)
356 人	56 人	15.7%	31 人	55.4%	0 人	0.0%	0.0%

(4) 健診時所見内訳と精検結果および精検後の経過

所見内容	件数	精検結果	件数	精検後の経過	件数
骨粗鬆症	9	記載なし	5	経過観察	3
		骨粗鬆症	4	要治療	6
骨量減少	22	記載なし	9	異常なし	1
		骨粗鬆症	9	経過観察	12
		骨量低下	2	要治療	9
		若年性骨粗鬆症	1		
		閉経後骨粗鬆症	1		
	31		31		31


16) MR I・MRA検査

(1) MR I・MRA検査 年齢区分




(2) MR I・MRA検査 年齢区分

①MR I



②MRA



(3) MRI・MRA検査 成績

①MRI

受診者総数 (A)	精検対象者数 (B)	要精検率 (B/A)	精検受診数 (C)	精検受診率 (C/B)	癌発見数 (D)	癌発見率 (D/A)	陽性反応的中度 (D/B)
367 人	23 人	6.3%	15 人	65.2%	0 人	0.0%	0.0%

②MRA

受診者総数 (A)	精検対象者数 (B)	要精検率 (B/A)	精検受診数 (C)	精検受診率 (C/B)	癌発見数 (D)	癌発見率 (D/A)	陽性反応的中度 (D/B)
367 人	17 人	4.6%	15 人	88.2%	0 人	0.0%	0.0%

(4) 健診時所見内訳と精検結果および精検後の経過

①MRI

所見内容	件数	精検結果	件数	精検後の経過	件数
急性期脳梗塞の疑い	1	脳梗塞	1	要治療	1
腫瘍性病変	1	髄膜腫	1	経過観察	1
大脳白質病変 陳旧性脳梗塞	1	記載なし	1	経過観察	1
トルコ鞍空洞症疑い 大脳鎌髄膜腫	1	大脳鎌髄膜腫	1	経過観察	1
ラクナ梗塞疑い	1	異常なし	1	異常なし	1
右小脳陳旧性梗塞 右前頭葉病変	1	脳梗塞後もしくは先天性石灰化 病変の疑い	1	経過観察	1
髄膜肥厚	1	両側慢性硬膜下血腫	1	経過観察	1
多発海綿状血管腫疑い	1	海綿状血管腫	1	経過観察	1
陳旧性脳梗塞 微小出血 大脳白質病変	1	異常なし	1	異常なし	1
副鼻腔炎	6	右上顎洞貯留のう疱	1	経過観察	4
		上顎洞炎	1	要治療	2
		副鼻腔炎	1		
		記載なし	3		
	15		15		15

②MRA


所見内容	件数	精検結果	件数	精検後の経過	件数
血管狭窄	1	脳底動脈狭窄疑い	1	経過観察	1
血管膨隆	13	異常なし	1	異常なし	1
		後交通動脈起始部の漏斗状拡張	1	経過観察	10
		左A2低形成	1	要治療	2
		脳動脈瘤	6		
		微小動脈瘤	1		
		微小動脈瘤疑い	1		
		未破裂脳動脈瘤	2		
		脳動脈閉塞症 脳動脈瘤	1	経過観察	1
血管膨隆 血管閉塞	1				
	15		15		15

(5) 脳動脈瘤等詳細


コース	性別	年齢	所見内容	診断名	精検結果	精検後の経過
ドック	男性	69	脳動静脈奇形疑い 右側頭葉先端に陳旧性出血	右中頭蓋窩硬膜動静脈瘻の疑い	右中頭蓋窩硬膜動静脈瘻の疑い	要治療
	女性	59	前大脳動脈瘤の疑い	左前大脳動脈瘤疑い	左前大脳動脈瘤疑い	要精密検査
	男性	54	左内頸動脈 - 後交通動脈動脈瘤疑い	記載なし	記載なし	要精密検査
	女性	53	左内頸動脈脳動脈瘤	左 I C 未破裂脳動脈瘤	左 I C 未破裂脳動脈瘤	要治療
	女性	58	前交通動脈瘤疑い	前交通動脈瘤疑い	前交通動脈瘤疑い	要精密検査
	女性	64	右内頸動脈、後交通動脈分岐部 脳動脈瘤	未破裂動脈瘤	未破裂動脈瘤	要治療
新脳ドック	女性	45	後頭蓋窩硬膜動静脈瘻 左後下小脳動脈は発達しているが拡張した静脈は見られない	硬膜動静脈瘻疑い	硬膜動静脈瘻疑い	要治療
ドック以外	女性	64	左内頸動脈末破裂動脈瘤	未破裂動脈瘤	未破裂動脈瘤	要治療

17) 頸動脈超音波検査

(1) 頸動脈超音波検査 年齢区分



(2) 頸動脈超音波検査 判定内訳



(3) 頸動脈超音波検査 成績

受診者総数 (A)	精検対象者数 (B)	要精検率 (B/A)	精検受診数 (C)	精検受診率 (C/B)	癌発見数 (D)	癌発見率 (D/A)	陽性反応の中度 (D/B)
218 人	3 人	1.4%	2 人	66.7%	0 人	0.0%	0.0%

(4) 健診時所見内訳と精検結果および精検後の経過

所見内容	件数
動脈硬化性変化	2
甲状腺腫大他	1
合計（延べ数）	3

精検結果	件数
動脈プラーク	1
橋本病	1
合計（延べ数）	2


精検後の経過	件数
要治療	1
要治療	1
合計	2

(5) 悪性疾患詳細


・悪性所見なし

18) 乳がん検査

(1) 乳がん検査 年齢区分（女性）



(2) 乳がん検査 判定内訳



(3) 乳がん検査 成績

受診者総数 (A)	精検対象者数 (B)	要精検率 (B/A)	精検受診数 (C)	精検受診率 (C/B)	癌発見数 (D)	癌発見率 (D/A)	陽性反応的中度 (D/B)
1,622 人	81 人	4.9%	71 人	87.7%	21 人	1.3%	25.9%

(4) 健診時所見内訳と精検結果および精検後の経過

①MMG所見内訳

所見内容	件数	精検結果	件数	精検後の経過	件数
構築の乱れ疑い	1	乳癌	1	要治療	1
腫瘍	9	記載なし	3	異常なし	2
		腺症か乳腺症	1	経過観察	4
		乳癌	1	要治療	1
		乳房リンパ節腫瘍	1	要精密検査	1
		乳腺腫瘍	1	受診報告	1
		乳腺嚢胞・線維腺腫	1		
		繊維腺腫・乳腺嚢胞	1		
腫瘍、石灰化	1	乳癌	1	要治療	1
随伴所見	7	乳癌	2	異常なし	2
		乳腺嚢胞・乳腺症	1	経過観察	3
		良性石灰化	1	要治療	2
		乳腺嚢胞	2		
		記載なし	1		
石灰化	16	乳癌	5	異常なし	3
		乳腺症	3	経過観察	8
		不均一高濃度	1	要治療	5
		両乳腺線維腫症	1		
		乳腺腫瘍・線維腺腫疑い	1		
		石灰化	2		
		異常なし	3		
	34		34		34

②乳房超音波検査所見内訳


所見内容	件数	精検結果	件数	精検後の経過	件数
混合性病変	1	乳癌	1	要治療	1
充実性病変	1	乳腺症	1	経過観察	1
線維腺腫	3	異常なし	1	経過観察	3
		乳腺線維腫症	1		
		乳房腫瘍	1		
低エコー領域	6	記載なし	1	記載なし	1
		通常乳管過形成	1	経過観察	3
		乳腺症	1	要精密検査	2
		乳癌	1		
		乳腺腫瘍	1		
		嚢胞・乳腺症	1		
点状高エコー	1	線維腺腫もしくは乳腺症疑い	1	経過観察	1
乳がん・乳がん疑い	3	乳癌	3	要治療	3
乳管内病変	1	異常なし	1	経過観察	1
嚢胞・嚢胞疑い	5	乳管腺腫	1	経過観察	3
		乳腺症	1	要治療	2
		乳癌	2		
		乳房嚢胞	1		
腋窩リンパ節腫大	2	右腋窩リンパ節転移	1	要治療	2
		乳癌	1		
	23		23		23

(5) 悪性疾患詳細


年齢	検査内容/所見	受診先	受診後の経過
67	・MMG：乳腺散在、左M-OにCat-5腫瘍有。 ・US：左10時に13mm大の不整形低エコー腫瘍有 Cat-5。左10時にもCat-3腫瘍有。	けいゆう 病院	左乳房上内側部乳癌の疑い：精査・加療 予定
81	右乳腺に腫瘍性病変	県病→東部	右乳房下外側部乳癌
59	・MMG：乳腺散在、左M-OにFAD認め、Cat-3判断。 ・US：施行なし	横浜労災病 院	浸潤性乳管癌：手術実施
49	・MMG：乳腺散在、左構築の乱れを認め、Cat-4判断 ・US：施行無し	横浜市 東部病院	左乳癌：STAG I I A。 乳がんIIA期。ILC。
67	・MMG：乳腺散在、右Mに構築の乱れを疑う所見を認め、Cat-3 判断 ・US：右腋窩リンパ節腫大を認め、Cat-3判断。右乳腺内には、 11時と9時にいずれも6mm大の低エコー腫瘍を認めるがこれらは Cat-2	プレストケ ア 新横浜	右乳房上外側部乳癌II B期、横浜労災病 院に治療依頼
67	・MMG：乳腺散在。右LにFAD+構築の乱れを認め、Cat-4判断。 ・US：施行なし	けいゆう 病院	右乳房下外側乳癌：精査・加療セカンド オピニオンで昭和医大へ
73	・MMG：乳腺散在、左Mに微細分葉状、高濃度腫瘍を認め、多 形性集簇性石灰化も伴い、Cat-4判断 ・US：施行なし	神奈川県 病院	左C区域乳癌：東部病院へ紹介
74	・MMG：乳腺散在、左Mに境界不明瞭、楕円形の高濃度腫瘍を 認め、Cat-4判断 ・US：施行なし	神奈川県 病院	左乳房上外側部乳癌
49	・MMG：不均一高濃度乳腺、両側Cat-1 ・US：左7時に11mm大の不整形低エコー腫瘍を認めCat-4判断	神奈川県 病院	左乳房中央部乳癌→東部病院へ紹介手術 予定
77	乳癌検診（超音波）で、右乳腺内に 22mm x 14 x 10 の 腫瘍を認める	神奈川県 病院	乳がん 遠隔転移は見られず、東部病院で部切+放 射線治療予定
62	・MMG：乳腺散在、右M-OにFAD認めました。Cat-3判断 ・US：右9時に7mm大の混合性病変認め、Cat-3判断	横浜市 東部病院	右CD区域乳癌（非浸潤性乳がん） TisN0M0 stage0 部分切除術+センチネルリンパ節治療実施
71	・MMG：乳腺散在、右M-Iに高濃度多角形腫瘍を認め、Cat-4判 断。 ・US：、右1時に14mm大の不整形、低エコー腫瘍を認め、Cat-4 判断。	神奈川県 病院	右乳房上内側部乳癌 →横浜市東部病院紹介
62	・MMG：不均一高濃度乳腺、右Lに集簇性石灰化を認めました。 Cat-3判断 ・US：施行なし	神奈川県 病院	右乳房下外側部乳癌 →横浜市東部病院紹介
61	・MMG：乳腺散在。左Lに境界不明瞭高濃度腫瘍を認め、Cat-4 判断。 ・US：施行なし	神奈川県病 院病院	左D区域乳癌：TisN0M0 stage0 部分切除術+センチネルリンパ節治療予定
81	・MMG：乳腺散在、左Mに多形性、区域性石灰化を認め、Cat-4 判断。 ・US：両側ともに所見を認めず	神奈川県 病院	左C区域乳癌 TisN0M0 stage 0（非浸潤がん） 乳房切除術+センチネルリンパ節治療
51	・MMG：不均一高濃度乳腺、左FAD、左右石灰化ありCat-3判断 （二次読影提出中） ・US：左AC領域に39×35mm大の不整形低エコー腫瘍を認め、 Cat-5判断	神奈川県立 がんセン ター	乳癌：手術後、抗がん剤治療開始
38	・MMG：施行なし ・US：左10時方向に6mm大の不整形、D/W比大の低～等エコー 病変	神奈川県 病院	左乳房上内側部乳癌:TisN0N0 stage0
80	US:右腋窩に27mm大の不整形リンパ節	神奈川県 病院	右腋窩リンパ節転移
44	・MMG：不均一高濃度乳腺、左M-IにFAD見られ、Cat-3判断と しました。 ・US：施行なし	神奈川県 病院	左乳房上内側部乳癌
79	・MMG：乳腺散在、右Mに多形性集簇性石灰化を認め、Cat-4判 断となりました。 ・US：施行なし	神奈川県 病院	右中央部乳癌：非浸潤性乳管癌： TisN0M0 Stage0
64	・MMG：不均一高濃度乳腺、左Mに構築の乱れ、集簇性石灰化 を認め、Cat-3判断となりました。 ・US：施行なし	横浜市立大 学付属 市民 総合医療セ ンター	乳癌I期

19) 子宮がん検査

(1) 子宮がん検査 年齢区分（女性）



(2) 子宮がん検査 判定内訳



(3) 子宮がん検査 成績

受診者総数 (A)	精検対象者数 (B)	要精検率 (B/A)	精検受診数 (C)	精検受診率 (C/B)	癌発見数 (D)	癌発見率 (D/A)	陽性反応の中度 (D/B)
499 人	50 人	10.0%	35 人	70.0%	0 人	0.0%	0.0%

(4) 健診時所見内訳と精検結果および精検後の経過


所見内容	件数	精検結果	件数	精検後の経過	件数
ASC-US	2	HPVハイリスクタイプ陰性	1	経過観察	2
		子宮頸管軽度異形成	1		
カンジダ膣炎	3	カンジダ膣炎	3	要治療	3
子宮筋腫疑い	8	記載なし	2	記載なし	1
		子宮筋腫	2	経過観察	4
		子宮筋腫 子宮腺筋症 左内	1	要治療	2
		膜症性卵巣膿疱	1	受診報告	1
		子宮腺筋症	1		
		卵巣腫瘍	1		
		受診報告	1		
子宮頸部腫瘤	1	頸管ポリープ	1	要治療	1
腺筋症疑い	1	子宮筋腫	1	経過観察	1
不正出血	1	記載なし	1	異常なし	1
腹部腫瘤	1	閉経後子宮腺筋症	1	経過観察	1
卵巣嚢腫疑い	1	記載なし	1	要治療	1
萎縮性膣炎	1	記載なし	1	経過観察	1
子宮筋腫	1	子宮筋腫	1	経過観察	1
頸管ポリープ	8	記載なし	2	異常なし	1
		頸管ポリープ	4	記載なし	1
		子宮頸管細胞診 II NILM化生	1	経過観察	2
		細胞・頸管ポリープ	1	要治療	3
		子宮筋腫・子宮腺筋症・頸管ポ	1	要治療(摘出)→悪性所見なし	1
		リープ			
子宮筋腫疑い	2	記載なし	1	要治療	1
		子宮筋腫	1	経過観察	1
頸管ポリープ・子宮筋腫・萎縮性膣炎	1	記載なし	1	異常なし	1
不正出血	1	記載なし	1	経過観察	1
外陰部白斑症	1	異常なし	1	異常なし	1
月経異常	1	記載なし	1	記載なし	1
子宮筋腫疑い	1	子宮内膜肥厚・子宮筋腫	1	経過観察	1
	35		35		35

(5) 悪性疾患詳細


・悪性所見なし

20) 甲状腺機能検査

(1) 甲状腺機能検査 年齢区分



(2) 甲状腺機能検査 判定内訳



(3) 甲状腺機能検査 成績

受診者総数 (A)	精検対象者数 (B)	要精検率 (B/A)	精検受診数 (C)	精検受診率 (C/B)	癌発見数 (D)	癌発見率 (D/A)	陽性反応の中度 (D/B)
62 人	6 人	9.7%	4 人	66.7%	0 人	0.0%	0.0%

(4) 健診時所見内訳と精検結果および精検後の経過


所見内容	件数	精検結果	件数	精検後の経過	件数
血液データ異常	3	甲状腺結節・ 潜在性甲状腺機能亢進症	1	経過観察	2
		TSH低値	1	要治療	1
		腺腫様甲状腺腫・ 甲状腺機能低下症	1		
両側リンパ節腫大	1	橋本病	1	要治療	1
合計(延べ数)	4	合計(延べ数)	4	合計	4

(5) 悪性疾患詳細


・悪性所見なし

21) 生活習慣病関連

(1) 生活習慣病関連 判定内訳



BMI



(2) 生活習慣病関連 要精検率 (%)

糖代謝			脂質			血圧		
男性	女性	全体	男性	女性	全体	男性	女性	全体
5.7	1.8	7.5	0.8	1.6	2.4	2.4	0.3	3.2

(3) 生活習慣病関連の精検受診状況


	精検対象者数 (人) (B)	精検受診数 (人) (C)	精検受診率 (%) (C/B)
糖代謝	514	400	77.8
脂 質	451	203	45.0
血 圧	286	154	53.3

5. 人間ドック健康相談・栄養相談 実績

健康相談・栄養相談ともに 40 代 50 代 60 代男性の実施数が多かった。働き盛り世代に対する健康問題や生活習慣に対する情報提供が必要と考える。

ドック受診者の 92.8%の方に健康もしくは栄養相談の実施をすることができている。今後もこの実施率を維持することと、ドック以外の健診（生活習慣病健診など）の利用者についても行動変容を促す関わり方を検討していく。

(1) 年齢区分



(2) 実施率

	健康相談		栄養相談		人間ドック 人数 (がんドック除く)	がんドック 栄養相談		がんドック 人数
	人数	実施率	人数	実施率		人数	実施率	
2018年度	1240	90.2%	100	7.3%	1375			
2019年度	1275	71.8%	416	23.4%	1777			
2020年度	942	63.3%	409	27.5%	1489			
2021年度	1146	60.2%	539	28.3%	1905	18	94.7%	19

6. 特定保健指導 実績

1) 実績

新型コロナウイルス感染症拡大の影響で、2019 年度に比べ東振協特定保健指導の依頼件数は減少したが、通常の特定保健指導の件数は増加している。


利用券年度		2018 年度	2019 年度	2020 年度	2021 年度
特定保健指導	動機づけ支援	36	44	62	60
	積極的支援	9	15	10	9
	途中脱落	0	2	5	14
	計	45	59	72	69
健診当日健康指導実施	動機づけ支援			0	6
	積極的支援			2	3
	途中脱落			0	0
	計			2	9
東振協特定保健指導	訪問型 事業所延べ数（件）	36	36	9	8
	保健指導数（人）	189	226	23	24
	来所 保健指導数（人）	23	28	20	21
	内訳 動機づけ支援	118	116	11	13
	積極的支援	94	133	32	31
保険指導実施総数		257	313	117	123

2) 特定保健指導の効果について



特定保健指導を受診した効果について、体重・腹囲・血圧ともに数値の改善が得られている。

(1) 特定保健指導実施継続状況



積極的支援の脱落者が多い。脱落理由は様々だが支援回数が多いことも継続しない理由の一つと考えられる。



(2) 体重と腹囲の変化



(3) 血圧の変化



(4) 特定保健指導の今後について

特定保健指導を受診した効果は得られていると考える。今後より受診者が特定保健指導を受診しやすい環境を作るために、オンラインでの受診や健診当日と特定保健指導の受診など柔軟な対応を検討していきたい。

社会福祉法人 恩賜
財団 済生会支部
神奈川県済生会 神奈川県病院

2021 年度予防医療センター年報

発行日 2023 年 11 月

発 行 済生会神奈川県病院 予防医療センター

住 所 〒221-0821

神奈川県横浜市神奈川区富家町 6 番地 6

電 話 045-432-1111（代）
