

投与スケジュール

レジメン名

1回に要する時間： 時間 90分

乳腺 BV

クールの概要

2週間が1クール。第1日目に投与。
(PTX・nabPTXとの併用から開始)

1クール

2ヶ月 3ヶ月
(DAY)
15 29

投与スケジュール

投与スケジュール

投与スケジュール

投与スケジュール

レジメン名		1回に要する時間: 1時間15分																																																																																																																																																																																		
乳腺 DTX-3w																																																																																																																																																																																				
クールの概要		1クール			2クール																																																																																																																																																																															
3週間が1クール		1	2	3	22 (DAY)																																																																																																																																																																															
第1週目に投与。2,3週目は休薬																																																																																																																																																																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>種別</th> <th>薬剤</th> <th>用量</th> <th>用法</th> <th>時間</th> <th colspan="12"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>①</td> <td>メイン</td> <td>生食</td> <td>100ml</td> <td>点滴</td> <td>開始から 終了まで</td> <td>↓</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>↓</td> </tr> <tr> <td>②</td> <td>側管1</td> <td>デカドロン 生食</td> <td>6.6mg 50mL</td> <td>点滴</td> <td>15分</td> <td>↓</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>↓</td> </tr> <tr> <td>③</td> <td>側管2</td> <td>ドセタキセル 5%ブドウ糖</td> <td>75mg/m² 250ml</td> <td>点滴</td> <td>60分</td> <td>↓</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>↓</td> </tr> <tr> <td></td> </tr> <tr> <td></td> </tr> <tr> <td></td> </tr> <tr> <td></td> </tr> <tr> <td></td> </tr> <tr> <td></td> </tr> <tr> <td></td> </tr> </tbody> </table>														種別	薬剤	用量	用法	時間													①	メイン	生食	100ml	点滴	開始から 終了まで	↓								↓	②	側管1	デカドロン 生食	6.6mg 50mL	点滴	15分	↓								↓	③	側管2	ドセタキセル 5%ブドウ糖	75mg/m ² 250ml	点滴	60分	↓								↓																																																																																																									
種別	薬剤	用量	用法	時間																																																																																																																																																																																
①	メイン	生食	100ml	点滴	開始から 終了まで	↓								↓																																																																																																																																																																						
②	側管1	デカドロン 生食	6.6mg 50mL	点滴	15分	↓								↓																																																																																																																																																																						
③	側管2	ドセタキセル 5%ブドウ糖	75mg/m ² 250ml	点滴	60分	↓								↓																																																																																																																																																																						

投与スケジュール

投与スケジュール

投与スケジュール

レジメン名	1回に要する時間: 時間 50分		
クールの概要			
3週間が1クール			
第1日目に投与			
	1クール	2クール	
	1 2 3	22 (DAY)	
			
種別	薬剤	用量	用法
①	メイン 生食	100ml	点滴 開始から 終了まで
②	イメンドカプセル 1日目 125mg 2、3日目 80mg	内服 抗が剤投与 60～90分前	
③	アロキシ デカドロン 生食	0.75mg 9.9mg 50ml	点滴 15分 
④	側管2 エピルビシン 生食	100mg/m ² 50ml	点滴 全開 
⑤	側管3 シクロホスファミド 生食	500mg/m ² 100ml	点滴 30分 
⑥	フルオロウラシル 生食	500mg/m ² 50ml	点滴 5分 

投与スケジュール

レジメン名

1回に要する時間：1時間 50分

乳腺 Atezolizumab+nabPTX

クールの概要

4週間が1クール

4週間分のルール 第1日目に投与

1クール

1 8 15

2クール

28 (DAY)

投与スケジュール

レジメン名


1回に要する時間: 3時間15分

乳腺 Dosedense PTX

クールの概要

2週間が1クール

2週間が1ヶ月 第1日目に投与



投与スケジュール

レジメン名

1回に要する時間： 45分

乳腺 Dosedense EC

クールの概要

2週間が1クール

2週間が1ヶ月 第1日目に投与



投与スケジュール

投与スケジュール

レジメン名

1回に要する時間：2時間 20分

乳腺 Pembro+GEM+CBDCA

クールの概要

3週間が1クール

3週間が1ヶ月 第1日目に投与

1クール

1

15

2クール

22 (DAY)

投与スケジュール

レジメン名
乳腺 Pembro+PTX+CBDCA-術前

1回に要する時間: 3時間 5分

クールの概要

3週間が1クール

3週間が1ヶ月 第1日目に投与

1クール

1

8

2クール

23

(DAY)

投与スケジュール

レジメン名

1回に要する時間： 時間 30分

乳腺 Pembro-3w

クールの概要

3週間が1クール

3週間が1ヶ月 第1日目に投与

1クール

1

8

15

2クール

22

(DAY)

投与スケジュール

レジメン名

1回に要する時間: 時間 30分

乳腺 Pembro-6w

クールの概要

6週間が1クール
第1日目に投与



投与スケジュール


レジメン名

1回に要する時間： 時 間 分

乳腺 Phesgo-3w

クールの概要

3週間が1クール



投与スケジュール

レジメン名


1回に要する時間:3時間15分

乳腺 PTX-3w

クールの概要

3週間が1クール

第1週目に投与。2,3週目は休薬



投与スケジュール

レジメン名

1回に要する時間： 2時間 分

乳腺 Tmab+Deruxtecan

クールの概要

3週間が1クール

3週間が1ヶ月 第1日目に投与

