

投与スケジュール

レジメン名

1回に要する時間: 時間 45

胆道 GEM

クールの概要

4週が1クール

第1・2・3週目に投与4週目休薬

1クール

| 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | (DAY) |
|---|---|----|----|----|-------|
|---|---|----|----|----|-------|

2クール

(DAY)

[illegible]

投与スケジュール

レジメン名

1回に要する時間: 2 時間 45分

肝臟 Atezo+BV

クールの概要

3週間が1クール

1クール

1 8 15

2クール

1 (DAY)

[illegible]

投与スケジュール

レジメン名

1回に要する時間: 75 分

肝臟 RAM

クールの概要

1クール

2クール

1

8

1

(DAY)

2週が1クール

[illegible]

レジメン名

胆道 Durvalumab 維持療法

4週が1クール

1クール

2クール

29 (DAY)

[illegible]

投与スケジュール

レジメン名

1回に要する時間： 3 時間 45 分

胆道 GC

クールの概要

3週が1クール

第1・2週目に投与3週目休薬

1クール

1

8

2クール

21 (DAY)

[illegible]

[illegible]

レジメン名

1回に要する時間： 3 時間 45 分

胆道 GCS

クール概要

2週が1クール

第1週目に投与2週目休薬

1クール

1 7

2クール

14 (DAY)

| | 種別 | 薬剤 | 用量 | 用法 | 時間 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|------------------|--------------------------------|----|----------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|
| ① | メイン | 生食 | 100ml | 点滴 | 開始から終了まで | ↓ | | | | | | | | | | ↓ | | | |
| ② | 側管1 | パロノセトロン デキサート | 0.75mg 9.9mg | 点滴 | 15分 | ↓ | | | | | | | | | | ↓ | | | |
| ③ | 側管2 | ゲムシタビン 生食 | 1000mg/m ² 100ml | 点滴 | 30分 | ↓ | | | | | | | | | | ↓ | | | |
| ④ | 側管3 | シスプラチン 生食 | 25mg/m ² 250mL | 点滴 | 60分 | ↓ | | | | | | | | | | ↓ | | | |
| ⑤ | メイン | フィジオ140 | 1000mL | 点滴 | 120分 | ↓ | | | | | | | | | | ↓ | | | |
| ⑥ | | S-1 | 80mg/m2 /day | 内服 | 1投1休 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

投与スケジュール

レジメン名

1回に要する時間： 時間 45 分

胆道 GS

クールの概要

3週が1クール

第1・2週目に投与3週目休薬

1クール

1 8 15 22 (DAY)

2クール

(DAY)

[illegible]