

投与スケジュール

レジメン名

1回に要する時間: 時間 45 分

膀胱 GEM

クールの概要

4週が1クール

第1・2・3週目に投与4週目休薬

1クール

1	8	15	22	29	(DAY)
---	---	----	----	----	-------

2クール

(DAY)

[illegible]

[illegible]

[illegible]

レジメン名		1回に要する時間： 5時間 15分											
膵臓 m-FOLFIRINOX													
クール概要		1クール 1 2 3						2クール 15 16 17 (day)					
2週間で1クール 第1目に投与													
①	種別	薬剤	用量	用法	時間								
①	メイン	生食	100ml	点滴	開始から了時まで	↓						↓	
②		アブレヒタント	1日目 125mg 2、3日目80mg	内服	抗が剤投与 60～90分前								
③	側管1	パロノセトロン デキサート 生食	0.75mg 9.9mg 50ml	点滴	15分	↓						↓	
④	側管2	オキサリプラチン 5%ブドウ糖	85mg/m ² 250ml	点滴	120分	↓						↓	
⑤	側管3	レボホリナート 生食	200mg/m ² 250ml	点滴	120分	↓						↓	
⑥	側管3	イソフラクション 生食 (レボホリナート30分後)	150mg/m ² 250ml	点滴	90分	↓						↓	
⑦	メイン	フルオウラシル 生食 ヘパリン	2400mg/m ² 2000単位	シュアフェューザー使用	46時間								
⑧		オランザピン	5mg□	内服	夕食後								
		ベグフィルグラスチム	3.6mg	皮下			↓					↓	

[illegible]