

投与スケジュール

レジメン名					1回に要する時間:	時間	分
小細胞 CPT11+CDDP							
クールの概要					1クール	2クール	
4週が1クール					1	2	3
CDDPはDAY1に投与					4	5	6
イリノテカンはDAY1、8、15に投与					7	8	15
					29		

種別	薬剤	用量	用法	時間													
①	メイン	生食	100ml	点滴	開始から終了まで	↓							↓	↓	↓		
②	側管1	フィジオ140	500ml	点滴	60分	↓											↓
③	側管2	フロイメント® 生食	150mg 500ml	点滴	60分	↓											↓
④	側管3	テカドロン アロキシ 生食	9.9mg 0.75mg 50ml	点滴	15分	↓							↓	↓	↓		
⑤	側管4	イリノテカン 5%ブドウ糖	60mg/m ² 250ml	点滴	60分	↓							↓	↓	↓		
⑥	メイン	20%マンニトール	300ml	点滴	30分	↓											↓
⑥	側管5	シスプラチン 生食	60mg/m ² 500ml	点滴	120分	↓											↓
⑦	メイン	フィジオ140	500ml	点滴	1~2時間	↓											↓
⑧	メイン	フィジオ140	1000ml	点滴	8時間	↓											↓
	メイン	フィジオ140 デカドロン	500ml 6.6mg	点滴	4時間		↓	↓	↓								
	メイン	フィジオ140	500ml	点滴	4時間					↓							
	メイン	フィジオ140 プリンペラン	1000ml 20mg	点滴	8時間		↓	↓	↓	↓							

投与スケジュール

レジメン名					1回に要する時間:		時間	分									
非小細胞 GEM-CDDP																	
クール概要					1クール		2クール										
3週が1クール					1	8	15	22 (DAY)									
種別	薬剤	用量	用法	時間													
①	メイン	生食	100ml	点滴	開始から終了まで	↓		↓					↓				
	側管1	フィジオ140	500mL	点滴	60分	↓							↓				
	側管2	プロイメンド	150mg	点滴	60分	↓							↓				
	側管3	デカドロン アロキシ	9.9mg 0.75mg 50mL	点滴	15分	↓							↓				
②	側管1	デカドロン 生食	6.6mg 50mL	点滴	15分			↓									
③	側管4	ゲムシタビン 生食	1000mg/m ² 100mL	点滴	30分	↓		↓					↓				
④	側管5	20%マンニトール	300mL	点滴	30分	↓							↓				
⑤	側管6	シスプラチン 生食	80mg/m ² 500mL	点滴	120分	↓											
⑥		フィジオ140	500mL	点滴	1~2時間	↓											
⑦		フィジオ140	1000mL	点滴	8時間	↓											
		フィジオ140	500mL	点滴	4時間		↓	↓	↓								
		フィジオ140	500mL	点滴	4時間				↓								
		フィジオ140 プリンペラン	1000mL 20mg	点滴	8時間		↓	↓	↓	↓							

投与スケジュール

レジメン名 非小細胞 VNR+CDDP					1回に要する時間： 時間				分										
3週間が1クール DAY1 VNR+CDDP投与 DAY8, VNR投与					1 2 3 4 5 8				2クール 22 (DAY)										
					■ ■ ■ ■ ■ ■ ■														
種別	薬剤	用量	用法	時間															
①	メイン 生食	100ml	点滴	開始から 終了まで	↓						↓					↓			
②	側管1 フィジオ140	500ml	点滴	60分	↓											↓			
③	側管2 フロイド 生食	150mg 500ml	点滴	60分	↓											↓			
④	側管3 デカロン注 アロキシ 生食	9.9mg 0.75mg 50ml	点滴	15分	↓											↓			
⑤	側管1 ビルルビン 生食	25mg/m ² 50ml	点滴	5分	↓						↓					↓			
⑥	側管5 生食 デカロン	250mL 3.3mg	点滴	15分	↓						↓					↓			
⑦	側管6 20%マンニトール	300ml	点滴	30分	↓											↓			
⑧	側管7 シスプラチン 生食	80mg/m ² 500ml	点滴	120分	↓											↓			
	メイン フィジオ140	500ml	点滴	1~2時間	↓											↓			
	メイン フィジオ140	1000ml	点滴	8時間	↓											↓			
	メイン フィジオ140 デカドロ	500ml 6.6mg	点滴	4時間		↓	↓	↓								↓	↓	↓	
	メイン フィジオ140	500ml	点滴	4時間					↓										
	メイン フィジオ140 プリンペラン	1000ml 20mg	点滴	8時間		↓	↓	↓	↓							↓	↓	↓	